

ENJUAGUE BUCAL

ODDENT®

ORTHO

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de solución contienen:

Sodium fluoride..... 0.050 g
Chlorhexidine digluconate 20%..... 0.318 g
(equivalente a digluconato de clorhexidina 0.060 g)
Zinc lactate..... 0.100 g
Cetylpyridinium chloride 0.070 g

Excipientes:

Sorbitol (70%), propylene glycol, PEG-40 (polyethylene glycol 40), aroma, potassium acesulfame, lactic acid, CI 14720 (Carmoisin), aqua c.s.

PROPIEDADES

Las bacterias dentro de la boca se adhieren a los dientes en una estructura organizada llamada "placa dental", la cual transforma en ácidos los restos de alimentos que quedan en los dientes; estos ácidos dañan la integridad del esmalte y se forman cavidades o caries.

La acumulación de placa dental y de restos alimenticios es mayor en pacientes que utilizan aparatos de ortodoncia, y con ello aumenta el riesgo de enfermedades de las encías y de caries dental.


ODDENT® ORTHO Enjuague Bucal contiene Digluconato de Clorhexidina, Lactato de Zinc y Cloruro de Cetilpiridinio, que son agentes antisépticos que han demostrado ser efectivos inhibiendo el crecimiento de la placa bacteriana y previniendo la

formación de caries, estos productos se unen a los tejidos dentales y la mucosa oral, evitando la colonización bacteriana. El Digluconato de Clorhexidina se libera gradualmente durante 24 horas después de su absorción y evitando la colonización bacteriana durante este tiempo.

La combinación de Clorhexidina con el Lactato de Zinc disminuye los efectos indeseables de pigmentación de la clorhexidina.

El Fluoruro sódico es un agente remineralizante que protege los dientes contra las caries y evita que progresen las caries que están empezando.

INDICACIONES



Previene bacterias y agentes infecciosos

- Prevención de la caries dental.
- Previene bacterias y agentes infecciosos.
- Pacientes con alta actividad de caries.
- En pacientes portadores de aparatos de ortodoncia como ayuda en la higiene bucal diaria.
- En personas con predisposición a una alta incidencia de caries y todos aquellos pacientes con gran cantidad de trabajos dentales.

POSOLOGÍA Y NORMAS PARA SU ADMINISTRACIÓN

Efectuar enjuagues dos veces al día con ODDENT® ORTHO Enjuague Bucal sin diluir, durante aproximadamente 1 minuto. Es aconsejable dejar pasar como mínimo 30 minutos entre el cepillado dental y el uso de este producto. No enjuagarse con agua inmediatamente después de su uso.

También se recomienda no comer ni beber nada durante media hora después del uso de este producto.

RECOMENDACIONES

Para potenciar la acción del enjuague bucal, se aconseja la utilización de ODDENT® ORTHO Pasta Dentífrica para el cepillado.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Tras el uso prolongado y al contacto con ciertos alimentos (vino tinto, café, té y también con el tabaco), puede aparecer coloración en los dientes y en la lengua. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con el cepillado o con una profilaxis dental.

En tratamientos de larga duración, pueden presentarse alteraciones en el sentido del gusto, que cesan tras la suspensión del tratamiento.

PRECAUCIONES

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

PRESENTACIONES

ODDENT® ORTHO Enjuague Bucal: Frasco con 500 ml.

ODDENT® ORTHO Pasta Dentífrica: Tubo con 75 ml.

Fabricante: Laboratorio Boniquet, S.A. - España

Titular: Latin Farma, S.A. - Guatemala