

Características Técnicas



Cliente: BONIQUET, S.A.

H.P.: 13009

Producto: ODDENT INFANTIL 50 ML-3

Código: 39986658A

Anula a: 39997411A

Papel: OFFSET

Gramaje: 60g

C. Barras:

Medidas: 92 x 155 mm

Medidas Plegado: 31 x 155 mm

Tipografía: TRAZADA

Colores: 1+1 NEGRO

C.I.: 87562

Fecha: 12 / 07 / 2022

A corregir
Aprobado

Fecha y Firma

GEL DENTÍF

ODD
FLÚO

Composición

Cada 100 g de gel con
Fluoruro sódico
Xilitol
Sacarina sódica
Otros excipientes, c.s.

Propiedades

La caries dental es un p
a los dientes, las bacter
de la boca se adhieren
organizada llamada "p
ácidos los restos de ali
éstos dañan la integrid
o caries.

La caries dental es un
parte de la población in
Gel Dentífrico, tiene co
sódico agente reminer
contra las caries evitan

Su agradable sabor
cepillado dental en la
dentición, evitando com
caries y desarrollo de la

39986658A

GEL DENTÍFRICO

ODDENT®

FLÚOR INFANTIL

Composición

Cada 100 g de gel contienen:

Fluoruro sódico0.110 g

Xilitol1.000 g

Sacarina sódica.....0.200 g

Otros excipientes, c.s.

Propiedades

La caries dental es un proceso multifactorial que involucra a los dientes, las bacterias y la dieta. Las bacterias dentro de la boca se adhieren a los dientes en una estructura organizada llamada "placa dental", la cual transforma en ácidos los restos de alimentos que quedan en los dientes; éstos dañan la integridad del esmalte causando cavidades o caries.

La caries dental es un problema que afecta a la mayor parte de la población infantil, ODDENT® FLÚOR INFANTIL Gel Dentífrico, tiene como componente activo el fluoruro sódico agente remineralizante que protege los dientes contra las caries evitando el progreso de las mismas.

Su agradable sabor a fresa, promueve el hábito del cepillado dental en los niños a partir de la primera dentición, evitando complicaciones como la formación de caries y desarrollo de la enfermedad periodontal.

Indicaciones

- Prevención de la caries dental.
- Pacientes con alta actividad de caries.

Posología y normas para su administración

Utilizar en niños a partir la primera dentición, después de las comidas, evitando la ingesta del producto. No enjuagarse después del uso.

Recomendaciones

Para potenciar la acción del gel dentífrico, se aconseja la utilización combinada con ODDENT® FLÚOR INFANTIL Enjuague Bucal Uso Diario.

Precauciones

No ingerir.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consérvese a temperatura inferior a 30 °C.

Presentaciones

ODDENT® FLÚOR INFANTIL Gel Dentífrico:

Tubo con 50 ml.

ODDENT® FLÚOR INFANTIL Enjuague Bucal Uso Diario:

Frasco con 500 ml.

Fabricante: Laboratorio Boniquet, S.A. - España

Titular: Latin Farma, S.A. - Guatemala